

Jardinage en Vercors 4 montagnes (environ 1000 à 1200 m d'altitude)

Mi-février 2024 :

Semis de poireaux,
oignons et échalotes.

1- Préparation du mélange : 1/3 bonne terre de jardin, 1/3 compost de jardin tamisé, 1/3 terreau acheté (facultatif si la terre de jardin est très bonne. Dans ce cas, 2/3 de compost de jardin tamisé).

2- Préparation du mélange pour le « lit » de semis : Utiliser une partie du mélange préparé pour remplir des pots, le tamiser (maille de 3 à 8 mm). Mélanger du sable fin (drainera un sol trop arrosé) 1/10^{ème} et de la cendre de bois tamisée (limite les maladies dues aux pouritures) 1/10^{ème}

Mélange terminé

Tamis

« lit » de semence terminé

Sable fin



Mi-février 2024 :

Semis de poireaux,
oignons et échalotes.

3- Remplissage des pots ou jardinières à ras-bords sans tasser, utiliser une planchette en bois « tasse terrine » pour tasser le mélange terreux

4- Remplissage du mélange « lit » de semence sur 5 à 8 mm d'épaisseur, répartir régulièrement, tasser légèrement

5- Facultatif : dépose d'un « lit » de sable permettant de voir les graines et leur répartition.

6- Semis des graines à la main soit directement du sachet en le secouant délicatement, soit en mettant des graines dans la paume d'une main et avec l'autre prendre des petites pincées déposées le plus régulièrement possible, soit utiliser un semoir

7- Couvrir les graines du mélange « lit » de semences sur 5 à 8 mm d'épaisseur, répartir régulièrement, tasser légèrement



Tasse terrine

Semoir

Mi-février 2024 :

Semis de poireaux,
oignons et échalotes.

8- Arrosage par bassinage dans une cuvette ou plastic dans une caisse posées sur une surface plate de niveau. Remettre de l'eau jusqu'à ce que le mélange terreux de surface s'humidifie (couleur plus foncé)

9- Arrosage à l'arrosoir sur le dessus. La pomme d'arrosage devra être à pluie fine sinon, le risque de création d'une flaque ou ravinement qui pourrait déplacer les graines. Pour cela disposer les contenants (pots ou jardinières sur un emplacement plat (de niveau)

10- Disposer les contenants dans une pièce à 18 / 20°C jusqu'à germination. Supprimer au fur et à mesure les plantes indésirables qui pourraient germer.

11- Contrôler l'humidité quotidiennement. La surface du sol ne doit jamais être sec ni trop détrempé... Pas simple, mais passionnant de voir la vie naître !



Mi-février 2024 :

Semis de poireaux,
oignons et échalotes.

12- Dès la germination, placer les contenants dans une pièce très lumineuse de style véranda même si la température nocturne descend à 12°C. La lumière est très importante à ce stade au risque de provoquer le « filage » ou « l'étiollement » des jeunes pousses qui fragilisera la plante voir la faire mourir.

13- Les plants peuvent être sortis le jour à l'extérieur si la température est supérieure à 12°C même s'il pleut. Cela peut favoriser la production de chlorophylle.

14- Dès que les pousses de poireaux, oignons et échalotes font environ 10 à 12 cm de hauteur, ils peuvent être mis dehors sauf s'il gèle à plus de -2°C

15- Repiquage en pleine terre dès début mai. Un plan tous les 8 à 10 cm.

TABLEAU DES TEMPERATURES ET TEMPS DE GERMINATION DE LA PLUPART DES LEGUMES CULVIVABLES EN VERCORS 4 MONTAGNES

CULTURE	GERMINATION			CROISSANCE DES PLANTS	
	T° mini	T° opti	Temps de levée	T° idéale de croissance	Zéro de végétation
Artichaut	15°	21°	8 jours	22°	5°
Aubergine	21°	27°	5 à 10 jours	25°	12°
Betterave	10°	20°	8 à 10 jours	22°	6°
Blette	10°	20°	8 à 10 jours	19°	5°
Carotte	7°	20°	10 à 15 jours	18°	9°
Céleri branche	16°	18°	12 à 14 jours	20°	5°
Céleri rave	16°	18°	12 à 14 jours	20°	5°
Chou Brocoli	7°	22°	6 à 8 jours	21°	3°
Chou de Bruxelles	7°	22°	6 à 8 jours	20°	3°
Chou Kale	7°	22°	6 à 8 jours	19°	5°
Chou pommé	7°	22°	6 à 8 jours	20°	5°
Chou rouge	7°	22°	6 à 8 jours	20°	4°
Chou-fleur	7°	22°	6 à 8 jours	20°	2°
Chou-rave	7°	22°	6 à 8 jours	20°	5°
Concombre	16°	26°	8 à 10 jours	24°	15°
Cornichon	16°	26°	8 à 10 jours	24°	15°
Courge	21°	26°	4 à 8 jours	24°	16°
Courgette	21°	25°	6 à 8 jours	24°	8°
Échalote	12°	15°	10 jours	20°	3°
Endive	12°	20°	7 à 10 jours	22°	7°
Épinard	7°	18°	6 à 8 jours	18°	5°
Fenouil	12°	18°	6 à 8 jours	22°	5°
Fève	8°	18°	8 à 10 jours	19°	5°
Haricot	16°	25°	6 à 8 jours	24°	11°
Haricot à écosser	16°	24°	6 à 8 jours	24°	11°
Laitue	5°	15°	5 à 8 jours	20°	3°
Mache	15°	18°	6 à 8 jours	18°	5°
Maïs	16°	27°	6 à 8 jours	24°	6°
Melon	24°	27°	5 à 8 jours	24°	12°
Mesclun	5°	15°	8 à 10 jours	20°	4°
Navet	7°	19°	4 à 8 jours	19°	1°
Oignon	10°	15°	6 à 10 jours	20°	1°
Petits pois lisse	5°	18°	10 à 15 jours	18°	4°
Petits pois ridé	7°	19°	10 à 12 jours	18°	4°
Petsaï et pakchoï	10°	17°	8 à 10 jours	20°	3°
Poireau	12°	19°	8 à 12 jours	20°	2°
Pois mangetout	5°	18°	10 à 15 jours	18°	4°
Poivrons/piments	18°	26°	8 à 10 jours	24°	8°
Radis et radis noir	7°	19°	4 à 8 jours	19°	6°
Roquette	5°	15°	4 à 8 jours	20°	4°
Scarole	5°	15°	8 à 10 jours	20°	4°
Tomate	16°	25°	6 à 8 jours	22°	12°
Tournesol	8°	24°	8 à 10 jours	25°	5°